NOMA PACK®

NOMAPACK® L

DER ZUVERLÄSSIGE SCHUTZ FÜR ECKEN UND KANTEN

NOMAPACK® L Profile bieten zuverlässigen Schutz für Ecken und Kanten aus Glas, Holz, Kunststoff und Metall.

- Erhältlich in verschiedenen Kantenlängen und Stärken
- Mit oder ohne Kleber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- PE-LD Schaum
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 – vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Kanten und Ecken
- Kratzempfindliche Flachprodukte
- In Schrumpftunneln einsetzbar

NOMAPACK® L

Der schnelle, günstige und zuverlässige Schutz.

FARBE
Standard Blau

LÄNGE
2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM
Längen im Karton

KARTONS/PALETTE
4



Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
50 x 50 - 6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
75 x 75 - 10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210

m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® L HMR

Der Schutz mit leicht haftendem Kleber (weißes Release).

FARBE
Standard Blau

LÄNGE
2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM
Längen im Karton

KARTONS/PALETTE
4



Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art. Nr.
50 x 50 - 6 HMR*	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR*	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211

m³/ = 0,50 2040 * 590 * 390 mm

Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.

*HMR = leicht haftender Kleber (weißes Release)

LRQA CERTIFIED ISO 9001 • ISO 14001

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

04/2023 © NMC sa, 2023 · Resp. Publisher: NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

NOMAPACK® L 135X67-10/70 HMP

Der einfach anzubringende Schutz mit permanentem Kleber.

FARBE
Standard Blau

LÄNGE
70 mm ±10 mm

LIEFERFORM
Stückware im Karton

KARTONS/PALETTE
3

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
L 135 x 67 HMP*	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	1200	84	3008999

m³/ = 0,66 | 1190 * 790 * 700 mm

*HMP = permanenter Kleber (transparentes Release)

04/2023 © NMC sa, 2023 · Resp. Publisher: NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

LRQA CERTIFIED ISO 9001 • ISO 14001

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NOMAPACK® L 65X65-10

Der perfekte Felgenschutz.

FARBE
Standard Blau

LIEFERFORM
Stückware im Karton

LÄNGE
Verschweißter Ring

KARTONS/ PALETTE
8

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	Art. Nr.
L 65 x 65 - 10**	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217

m³/ = 0,27 785 * 585 * 585 mm

**andere Abmessungen auf Anfrage

LRQA CERTIFIED ISO 9001 • ISO 14001

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

04/2023 © NMC sa, 2023 · Resp. Publisher: NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten